

# Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése

Közbeszerzési Értesítő száma:	2020/101
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:	A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:	2020.05.26.
Iktatószám:	9049/2020
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Zalaegerszegi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:	8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	
Nyertes ajánlattevő:	BMT Mérnöki Zrt.
Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevéenységi köre:	Általános közszolgáltatások

## KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

### I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Zalaegerszegi Tankerületi Központ](#)

Nemzeti azonosítószám: [EKRSZ\\_51117122](#)

Postai cím: [Bíró Márton Út 38](#)

Város: [Zalaegerszeg](#)

NUTS-kód: [HU223](#)

Postai irányítószám: [8900](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Kajári Attila](#)

Telefon: [+36 92795217](#)

E-mail: [zalaegerszeg@kk.gov.hu](mailto:zalaegerszeg@kk.gov.hu)

Fax:

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): <http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala>

A felhasználói oldal címe (URL): <http://kk.gov.hu/elerhetoseg-zala>

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.

Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)

Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Regionális/helyi szintű

Közjogi szervezet

Közszolgáltató

Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

Honvédelem

Közrend és biztonság

Környezetvédelem

Gazdasági és pénzügyek

Egészségügy

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Szociális védelem

Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás

Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

Villamos energia

Földgáz és kőolaj kitermelése

Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

Víz

Postai szolgáltatások

Vasúti szolgáltatások

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

Kikötői tevékenységek

Repülőtéri tevékenységek

Egyéb tevékenység:

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1)

Elnevezés: [Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése](#)

Hivatkozási szám: EKR000809542019

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola felújítása és bővítése.

A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m<sup>2</sup>.

A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödém is, mely szintén monolit vb. szerkezet, összesen. 368 m<sup>3</sup>. beton, 45,78 t. betonacéllal.

A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletterher miatt az alap megerősítése szükséges szakaszos alaalapozással: 105 m<sup>3</sup>. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA 200-0,4 t. Az emeletréépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30 cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m<sup>2</sup>. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m<sup>2</sup>.

Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek egyszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 324 m<sup>2</sup>.

Válaszfalak tantermek mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek kétszeres tartóvázzal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 340 m<sup>2</sup>.

Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres tartóvázzal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 105 m<sup>2</sup>.

Kazettás álmennyezeti rendszer készül.

Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m<sup>2</sup>.

Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m<sup>2</sup>.

Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m<sup>2</sup>.

Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve födémről függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az

illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m<sup>2</sup>.

A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m<sup>2</sup>. A talpszelemenek és a taréjszelemenek 15\*15 cm., a szaruzat 10\*15 cm., a fogópárok 5\*15 cm., és a torokgerendák 10\*15 cm. méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78\*140 cm-es méretben, 3 rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db.

Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia lehelyezése szükséges : 1.080 m<sup>2</sup>. A függőeresz- és a lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az ereszcsonna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű: 170 m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros fallededés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m. A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4 légkamrás profillal (U<sub>w</sub>= 1,15 W/m<sup>2</sup>K): 54 db.

AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza

#### II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll **nem**

#### II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: **470495910** (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: **HUF**

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

##### II.2.1)

**Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése**

**Rész száma:**

##### II.2.2) További CPV-kód(ok):

**Fő tárgy:**

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

##### II.2.3) A teljesítés helye:

**NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8992 Bagod, Kossuth L. u. 15.**

##### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

**A 8992, Bagod, Kossuth L. u. 15., 490/1, ingatlanon található Bagodi Fekete István Általános Iskola felújítása és bővítése.**

A fejlesztés során a földszinti felújításokon túl az épület bővítésre is kerül, az elhelyezendő helyiségek az új emeleti szinten kapnak helyet: 805,66 m<sup>2</sup>.

A tetőszerkezet és tetőfedés bontását követően új monolit vb. födém készül, mely fogadja az emelet felmenő szerkezeteit, pilléreket, falazatot, és ezután az új zárófödém is, mely szintén monolit vb. szerkezet, összesen. 368 m<sup>3</sup>. beton, 45,78 t. betonacéllal.

A meglévő teherhordó szerkezetekre kerülő többletterher miatt az alap megerősítése szükséges szakaszos aláalapozással: 105 m<sup>3</sup>. A teherhordó falazatokban a kisebb nyílások kiváltására előregyártott kerámia burkolatú nyílásáthidalások kerülnek elhelyezésre: 147 db., míg azokon a helyeken, ahol ez nem lehetséges monolit vb. vagy acélszerkezet: IPE 330-1,78 t, IPE 240-0,23 T, HEA 200-0,4 t. Az emeletráépítés külső határoló (vázkitöltő) falai, akárcsak a belső teherhordó falak 30 cm vtg-ú falazóblokkból készülnek: 758 m<sup>2</sup>. A földszinti megszűnő nyílások befalazása a homlokzaton 25 cm vtg-ban: 91 m<sup>2</sup>.

Válaszfalak általános helyeken:12,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek egyszeres tartóvázal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 324 m<sup>2</sup>.

Válaszfalak tanterem mellett:15,5 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez válaszfalak készülnek kétszeres tartóvázal, kétszer két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 340 m<sup>2</sup>.

Előtétfalak:10,0 cm vtg. fém vázszerkezetű gk. építőlemez előtétfalak készülnek egyszeres tartóvázal, egyoldali két rtg. gk. építőlemez borítással, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével, tartóvázba helyezett hőszigeteléssel: 105 m<sup>2</sup>.

Kazettás álmennyezeti rendszer készül.

Közlekedő terekben látszóbordás álmennyezet, 40 cm-es raszterben, 40x180x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 172 m<sup>2</sup>.

Általános helyiségekben látszóbordás álmennyezet,60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, Start lapfelülettel, RAL 9010: 83 m<sup>2</sup>.

Vizes helyiségekben látszóbordás függesztett álmennyezet készül, 60 cm-es raszterben, 60x60x1,5 cm méretű kiemelhető lapokkal, RAL 9010: 59 m<sup>2</sup>.

Monolit álmennyezet fém vázszerkezettel, 50 cm bordatávolsággal, födémhez rögzítve, illetve födémről függesztve, egy réteg 12,5 mm vtg. normál gipszkarton építőlemez borítással, vizes helyiségekben impregnált kivitelben, a szükséges szerelési segédanyagokkal felszerelve, az illesztések és csavarfej helyek glettelésével: 1.386 m<sup>2</sup>.

A tervezett emeletráépítés miatt új fa tetőszerkezet készül, gyakorlatilag két egymásra merőleges nyeregetető, 30 fokkal, hagyományos fa fedélszerkezettel: 1.080 m<sup>2</sup>. A talpszelemenek és a taréjszelemenek 15\*15 cm., a szaruzat 10\*15 cm., a fogópárok 5\*15 cm., és a torokgerendák 10\*15 cm. méretűek. A galériás rész felett hő-és füstelvezető tetősík ablakok lesznek 78\*140 cm-es méretben, 3 rétegű, ragasztott biztonsági üveggel: 7 db.

Az elkészült fedélszékre egyenes vágású hornyolt tetőcserép a tervezett a rendszerhez tartozó kiegészítő kúp-, szellőző-, és hófogó elemével együtt. A cserépfedés alá páraáteresztő és - vízlepergető tetőfólia elhelyezése szükséges : 1.080 m<sup>2</sup>. A függőeresz- és a lefolyócsatorna bevonatos acéllemez, a lefolyócsatorna d=120 mm átmérővel: 102 m., az ereszcatorna d=150mm átmérővel: 178 m. készül, ereszszegély lemez 25 cm kiterített szélességű: 170 m. A zöldtetők attikafalán kétvízorros fallededés készül 80 cm kiterített szélességben: 119 m.

A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek min. 4 légkamrás profillal ( $U_w = 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$ ): 54 db.

Tervezett főépület bruttó alapterülete: 1211,34 m<sup>2</sup>

Meglévő tornaterem bruttó alapterülete: 636,24 m<sup>2</sup>

Tervezett kerékpártároló bruttó alapterülete: 76,94 m<sup>2</sup>

Összes tervezett bruttó beépített alapterület: 1924,52 m<sup>2</sup>

Főépület hasznos alapterülete:

- pincszint: 69,38 m<sup>2</sup>

- földszint: 963,59 m<sup>2</sup>

- emelet: 805,66 m<sup>2</sup>

Összesen: 1838,63 m<sup>2</sup>

Tornaterem hasznos alapterülete: 664,01 m<sup>2</sup>

Kerékpártároló hasznos alapterülete: 76,94 m<sup>2</sup>

Mindösszesen hasznos alapterület: 2579,58 m<sup>2</sup>

AK felhívja a T.Ajánlattevők figyelmét a karakterkorlátra, hogy a teljes közbeszerzési mennyiséget a műszaki leírás tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

x **Minőségi szempont** – 1 Kötelező jogszabályi jótállási időtartamon (36 hónap) felüli jótállás vállalása (egész hónapban megadva, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10

2 M/2.1. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10

3 M/2.2. pontban előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 10

**Költség szempont** –

x **Ár szempont** – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

#### II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Opciók **nem**

Opciók leírása:

#### II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

#### II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **igen**

Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00116

#### II.2.9) További információ:

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):

AK nem teszi lehetővé, mert az építési beruházás egy egységet képvisel, egyetlen ajánlattevő azt el tudja végezni, annak részekre

bontása a közpénzekkel való felelős gazdálkodás szempontjából az árat feltehetően drágítaná. Az épület tetőszerkezete bontásra kerül

és plusz egy szint ráépítéssel valósul meg a beruházás. A munkafolyamatok szoros egymásra épülése miatt pénzügyileg, műszakilag nem javasolt a részajánlattétel. Organizáció szempontjából sem javasolt több kivitelező vállalkozással a beruházás megvalósítása. Európai Uniós források hatékony felhasználásának megvalósulása érdekében sem javasolt a részajánlattételi lehetőség, mivel az jelentős többletköltséget jelentene.

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

###### IV.1.1) Az eljárás fajtája

x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

Nyílt eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Meghívásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás

Tárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás

Versenypárbeszéd

Innovációs partnerség

Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

## 20698 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

### IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

### IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bagodi F.I. Ált.Isk. Infrastrukturális fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került igen

### V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

### V.2 Az eljárás eredménye

#### V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2020/05/15 (éééé/hh/nn)

#### V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

#### V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **BMT Mérnöki Zrt.**

Nemzeti azonosítószám: **EKRSZ\_22691411**

Postai cím: **Kossuth Lajos Utca 52/A földszint**

Város: **Zalaegerszeg**

NUTS-kód: **HU**

Postai irányítószám: **8900**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **info@bmtzrt.t-online.hu**

Telefon: **+36 202200537**

Internetcím(ek): (URL) **www.bmtzrt.com**

Fax:

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): **25548556220**



## A nyertes ajánlattevő Kkv igen

### V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 470495910

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

### V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: **Építőmesteri, villamos.**

### V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

### V.2.7) A megkötött szerződések száma:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

### V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió

nem Európai Unió

### Ország:

### V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv

Ellenszolgáltatás összege

Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

nem

V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

**Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_81565113**

**Postai cím: Jegenye Sor 3.**

**Város: Zalakaros**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 8749**

**Ország: Magyarország**

**Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220**

**Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.**

**Nemzeti azonosítószám: EKRSZ\_22691411**

**Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint**

**Város: Zalaegerszeg**

**NUTS-kód: HU**

**Postai irányítószám: 8900**

**Ország: Magyarország**

**Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25548556220**

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.1) További információk:

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírásrészeként

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Szerződéses feltételként

Értékelési szempontként

Műszaki leírás részeként

Alkalmassági feltételként

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

[2020/05/22](#) (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

---

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 súlyszám helyett fontosság is megadható

21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges