

Intézmény: **Mátészalkai Tankerületi Központ**
4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

54/2014 (XII.5.) OTSZ

Érvényességi ideje: 2017 év zeptember hó 05 nap

Jóváhagyta:



Összeállította:

Fábián Lajos
köz.f. tűzv., e.a.

FÁBIÁN LAJOS vállalkozó
4900 Fehérgyarmat, Krúdy u. 25.
Tel.: 06-44-364-678; 06-20-334-71-65
Adószám: 51422240-2-35
Bsz.: 07909927=11910001

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA KITERJED: a _____

hoz tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad területre. A szabályzatban foglaltak végrehajtása az intézmény valamennyi dolgozója, ügyfele továbbá a területén tartózkodó idegen személyek számára - külön felhívás és figyelmeztetés nélkül is - egyaránt kötelező.

- **A szabályzat célja**, hogy rögzítse azokat a tűzvédelmi előírásokat és magatartási szabályokat:

- a., amelyeket mind az üzemeltetés, mind az átalakítás vagy felújítás során az intézmény tűzbiztonsága és a megelőző tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani;
- b., amelynek megtartásával, végrehajtásával az intézményben és a hozzá tartozó területen a tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetők;
- c., amelyek elsajátításával és tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható.

II. 1. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉS A DOLGOZÓK FELADATAI

- Az intézményvezető feladatai

Az intézményvezető gondoskodik:

- 1., az intézmény tűzvédelmére vonatkozóan - a hatályos tűzvédelmi jogszabályok alapján - a Tűzvédelmi szabályzat kiadásáról;
- 2., a tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, megtartásáról;
- 3., a beruházással, felújítással kapcsolatos eljárások során a tűzvédelmi követelmények végrehajtásával;
- 4., az intézményi dolgozók munkába állítása előtt, továbbá szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal a - munkakörüknek megfelelő - tűzvédelmi oktatásról.
- 5., az intézmény területén előforduló tüzesemények (még az eloltott tüzesetekről is) bejelentéséről a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak.
- 6., az intézmény területén alkalmyszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről;
- 7., a szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, beszerzéséről, pótlásáról.

- Az intézményi dolgozók tűzvédelmi feladatai

Az intézményi dolgozók kötelesek:

- 1.. részt venni a tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken, és az ott elhangzottakat elsajátítani, alkalmazni;
- 2.. a tűzvédelmi előírások, utasítások végrehajtásában tevékenyen részt venni, ill. az előírásokat megtartani;
- 3.. a tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságot haladéktalanul jelenteni az intézményvezetőnek;
- 4.. tűz esetén külön felszólítás nélkül a tűzriadó tervben meghatározottak szerint közreműködni a tűzjelzésében, a tűz eloltásában, valamint az élet és vagyon megmentésében;
- 5.. az intézményben elhelyezett tűzoltó készülékek használatát ismerni;
- 6.. a tilalmi rendelkezéseket betartani (pl. dohányzás);
- 7.. az intézménybe látogatók számára a tűzvédelmi szabályzat kifüggesztésével biztosítani kell, hogy megismerhessék azt, és az intézmény dolgozói figyeljenek oda azok maradéktalan betartására.

II. 2. ÁLTALÁNOS ÉS ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- Általános tűzvédelmi előírások:

- 1.. Az intézmény helyiségeit csak a használatbavételi (üzemeltetési) engedélyen megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- 2.. Az intézmény helyiségeiben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokat szabad tárolni.
- 3.. A tevékenységhez használt anyagokból keletkező hulladékot folyamatosan, de legalább a napi munka befejezése után el kell távolítani a szeméttárolóba.
- 4.. Az üzemeltetés alatt azon helyiségek ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, lezárni nem szabad.
- 5.. Az intézmény helyiségeiben a villamos berendezés kapcsolóját: a közművek: gáz, villany, víz nyitó és zárószerkezetét; továbbá a tűzvédelmi berendezéseket; felszereléseket és készülékeket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!

6.. A munka befejezésével és „üzemszünet” alatt a helyiségek kulcsait úgy kell elhelyezni (a vezető által megjelölt helyen), hogy az tűz esetén könnyen hozzáférhető legyen.

- Tűzveszélyes tevékenység:

- 1.. Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az tüzet okozhat.
- 2.. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
- 3.. A dohányzásra kijelölt helyet táblával kell megjelölni.

- Közlekedési utak, menekülési útvonalak, kiürítés:

- 1.. Az intézmény területén található közlekedési utakat; folyosókat, kijáratokat és a hozzájuk vezető utakat teljes szélességben szabadon kell hagyni! Eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. Azok használhatóságáról és jó állapotban tartásáról gondoskodni kell.
- 2.. Az intézmény belső tereit és a belső közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók zavartalanul biztonságos térbe, vagy a szabadba juthassanak.
- 3.. A bejáratot és a vízszereleési helyhez vezető utat állandóan szabadon kell tartani, hogy a tűzoltóság a gépjárművei zavartalanul közlekedhessen.

- Raktározás és tárolás:

- 1.. A helyiségekben dohányozni tilos!
- 2.. A helyiségben csak a használatukért felelős vagy az általuk felügyelt személy tartózkodhat.
- 3.. Állványos tárolás esetén éghető anyagot nem éghető anyagú állványon, polcon szabad elhelyezni.
- 4.. A raktárak lezárása előtt a helyiséget felül kell vizsgálni, az elektromos hálózatot feszültség mentesíteni kell.
5. A helyiségeket az ott végzett tevékenység befejezési követően be kell zárni és zárva kell tartani.
- 6.. Raktárban és tetőtérben vagy padláson tilos tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni.
- 7.. Az egy fajta tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy helyen is tárolhatók.

- Villamos berendezések:

- 1.. Az intézmény villamos berendezéseit a nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
- 2.. A villamos berendezés, a fogyasztókészülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- 3.. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolókat és biztosítékokat a hozzájuk tartozó berendezéseknek megfelelően kell megjelölni.
- 4.. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után, továbbá időszakos vagy végleges használaton kívül helyezés esetén a villamos hálózatról le kell választani.
- 5.. A villamos berendezéseket állandóan karban és tisztán kell tartani. Kezelésüket és karbantartásukat csak igazoltan szakképzett személy végezheti.
- 6.. A biztosíték és a kapcsolótáblák szekrényeit állandóan jó karban és lezárt állapotban kell tartani.
- 7.. A villamos berendezést az épületek helyiségeiben, valamint szabad téren legalább 6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni és az észlelt hiányosságokat meg kell szüntetni.

- Villám elleni védelem:

A villámvédelmi berendezést az épületeken és szabad téren legalább 6 évenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni, és az észlelt hiányosságokat meg kell szüntetni.

- Tüzelő- és fűtőberendezések:

- 1.. Az intézményben csak olyan fűtési rendszer létesíthető és használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- 2.. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést lehet használni.
- 3.. Az éghető gázzal üzemeltetett tüzelő- és fűtőberendezés működése alatt megfelelő felügyeletről gondoskodni kell.

4.. A központi fűtőberendezések vezetékai és a fűtőberendezés körzetében 30 cm-en belül nem szabad éghető anyagot tartani.

- Kémény, füstcsatorna és füstelvezetés:

1.. Nem szabad olyan kéményt használni, amelynek falában éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, vagy amelynek műszaki állapota nem megfelelő; a szabvány szerinti vizsgálatot, tisztítást nem végezték el.

2.. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztítónyílását nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.

3.. A koromzsákot és a tisztítóajtót állandóan zárt állapotban kell tartani:

4.. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtás veszélyt ne jelentsen, ne okozhasson.

- Szellőztetés:

1.. Mesterséges szellőztetés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor illetve üzemeltetése közben gyújtószikra ne keletkezzen.

2.. A szellőztető rendszer nyílásait nem szabad eltorlaszolni.

- Csatornahálózat:

Éghető gázt; gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcatornába bevezetni nem szabad.

- Világító berendezés:

1.. A tűzveszélyes övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben csak a környezetre gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.

2.. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az ne jelentsen a környezetére tűzveszélyt.

- Tűzoltó berendezés, készülék, felszerelés:

- 1.. Az intézmény területén legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- 2.. A tűzoltó - technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a kijáráshoz közel, illetve a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan üzemképes állapotban kell tartani. Azokat a helyéről elvinni, vagy a rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos!
- 3.. A tűzoltó berendezést, készüléket, eszközt, felszerelést és anyagot a jogszabály szerint negyedévenként kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
- 4.. A tűzoltó készülékhez, vízforráshoz, tűzcsapszelethez vezető utat teljes terjedelmében szabadon kell tartani, azok rendeltetésszerű használatának feltételeit állandóan biztosítani kell.

- A tevékenység befejezésével kapcsolatos általános teendők:

- 1.. Az intézményi helyiségekben a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 2.. Az ellenőrzésről az intézményi dolgozók kötelesek gondoskodni!

3.. Az ellenőrzésnek a következőkre kell kiterjednie:

- villamos berendezések és készülékek feszültség mentesítésére,
- tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hőszigetelő berendezések használaton kívül helyezésére,
- a közlekedési utak, a tűzoltó készülékek és felszerelések szabadon hagyására,
- a hulladékok eltávolítására,
- a tűzveszélyes folyadék tárolására,
- a nyílászárók (ajtók, ablakok) becsukására, lezárására,
- a közművek (gáz, villany, víz) elzárására,
- valamint minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

II. 3. AZ INTÉZMÉNY EGYES HELYISÉGEIRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Folyosó:

- 1.. Az intézmény folyosóit teljes szélességükben szabadon kell hagyni.
- 2.. A fali tűzcsapokat, kézi tűzoltó készülékeket, elektromos főkapcsolókat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.

Iroda:

1. Az irodát csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- 2.. A berendezési tárgyakat (bútorokat) úgy kell elhelyezni, hogy a helyiségekben a kijáratok irányába a szabad mozgás biztosítva legyen.
- 3.. Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, szabályosan szerelt és csatlakoztatott elektromos berendezést szabad üzemeltetni.
- 4.. Az elektromos hőfejlesztő készülékek alá hőszigetelő alátétet kell tenni és az éghető anyagtól olyan távolságra kell helyezni, hogy arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- 5.. A papírhulladék és a szemét gyűjtésére szeméttárolókat kell elhelyezni. A szeméttartókba égő gyufaszálat bedobni tilos!
- 6.. Az iratokat, nyomtatványokat az arra kijelölt (szekrényben, asztalfiókban) szabad tárolni.
- 7.. A távbeszélő készülék mellett a tűzoltóság hívószámát (105) fel kell tüntetni.
- 8.. A munkaidő befejezésekor ellenőrizni kell, hogy az elektromos berendezések és irodagépek áramtalanítása megtörtént-e.

Raktár:

- 1.. A raktárban nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
- 2.. A raktár bejáratánál jól látható helyen a "tűzveszélyre", valamint a helyiségen belül a dohányzási tilalomra vonatkozó feliratot kell elhelyezni.
- 3.. A raktárhelyiségekben tárolt anyagokat úgy kell elrendezni, hogy a tűzvédelmi rendelkezésekben meghatározott közlekedési utak mindenkor szabadon maradjanak.
- 4.. A kijáratok ajtókat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat

eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg, sem szabad.

5.. A tárolt anyagokat fajtanként csoportosítva kell raktározni. A raktárban állandóan rendet, tisztaságot kell tartani, a szemetet és a hulladékot naponta el kell távolítani.

Öltöző:

- 1.. Az öltözőben tilos a dohányzás!
- 2.. Az öltözőszekrényben a ruhaneműn és tisztálkodási cikkeken kívül más anyagot tárolni tilos. Tűzveszélyes folyadékot még kis mennyiségben sem szabad tárolni.

Közösségi helyiség:

- 1.. Tilos olyan tevékenységet folytatni, amely tüzet vagy robbanást okozhat.
- 2.. Tilos a világítótestekre éghető anyagból készült dekorációt elhelyezni.
- 3.. Elektromos főzőlapot, hősugárzót, vasalót használni csak felügyelet mellett lehet.
- 4.. Az összes kijáratú ajtót tömeges használat idején végig szabadon kell tartani, azokat bezárni vagy eltorlaszolni tilos.
- 5.. Dohányozni csak az erre kijelölt helyen szabad!
- 6.. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy tűzveszélyes anyag csak elzárva tartható.
- 7.. Étkezésekhez az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy közöttük a szabad közlekedés minden időben biztosítható legyen.

WC-k, mosdó, zuhanyzó:

A helyiségben csak a takarításhoz, tisztálkodáshoz, tisztításhoz szükséges eszközök és felszerelések helyezhetők el. Más anyag tárolása tilos!

II. 4. AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

- 1.. Tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személyek végezhetnek.
- 2.. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végeztetni. A feltételek megállapítása a munkát elrendező feladata.
- 3.. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontjait, helyét, leírását, a munkavégző nevét - és tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint vonatkozó tűzvédelmi szabályokat

és előírásokat.

4.. Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a vezetővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelően - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

5.. A tűzveszélyes környezetben végzett tevékenységhez a kezdéstől a befejezésig az engedélyező felügyelete szükséges,

6.. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

7.. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

- Tűzgyűjtás a szabadban

1.. Az intézmény területén, a szabadban csak szélcsendes időben és olyan helyen lehet tüzet gyűjtani vagy tüzelőberendezést használni, ahol az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt nem jelent. Ehhez az intézményvezető engedélye szükséges.

2.. A szabadban a tüzet vagy a tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra már szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

3.. A szabadban tüzelés, tüzelőberendezés használatának helyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és a tűz eloltható.

II. 5. A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

1.. Minden dolgozót a munkába állításkor, a munkahely, munkakör, a munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor, továbbá évenként ismétlődően oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni.

2.. Az oktatásnak ki kell terjednie:

- a szabályzatban és a tűzriadó tervben foglaltakra,
- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
- a tűzjelzés, riasztás módjára,

- a tűz esetén követendő magatartásra,
- az elhelyezett tűzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára,
- a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire.

3.. Az oktatás, illetve a továbbképzés megtörténtét a dolgozó nyilatkozatban (oktatási napló) ismeri el. Az oktatási naplót a tűzvédelmi iratok közt kell őrizni.

II. 6. A TŰZJELZÉSEL, A TŰZOLTÁSSAL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

- A tűz megelőzésével kapcsolatos feladatok:

1. Minden dolgozó köteles munkahelyét és munkafolyamatát megismerni. Tudnia kell, hogy munkája végzése közben mi idézhet elő tüzet.
- 2.. Meg kell ismernie a munkahelyére vonatkozó, megelőző tűzvédelmi szabályokat, előírásokat és azokat köteles betartani, ill. betartatni.

- A tűz jelzésével kapcsolatos feladatok:

- 1.. Az intézmény dolgozóinak ismernie kell a tűzjelzés módját, tűz esetén a szükséges tennivalókat, a mentést, a rend fenntartását s a tűzoltó-berendezések kezelését. A fővonalú távbeszélő készülék mellett a tűzoltóság hívószámát (105) jól látható helyen ki kell függeszteni.
- 2.. A gyors beavatkozás érdekében rendkívül fontos a tűz időben való jelzése. A tüzet észrevétele pillanatában kell jelezni, mert ilyenkor még kis tűzzel találkozunk, amit könnyen, veszély nélkül lehet eloltani. Ezzel megakadályozható, hogy nagyobb anyagi kárral, esetleg életveszéllyel járó tűz fejlődjön ki.
- 3.. A tüzesetet hangosan kell jelezni a többi munkatársnak és ezzel egy időben a tűzoltóságnak (105) is. A tűzjelzése során a tűzoltóságnak az alábbiakra kell kitérni:
 - a tüzeset pontos helye, pontos cím,
 - emberélet van-e veszélyben,
 - milyen anyag ég, mit veszélyeztet a tűz, hova terjedhet,
 - bejelentő neve, telefonszáma, amelyről a tüzet jelezte.

- A tűzoltással és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok:

1. A tűzjelzéssel egy időben meg kell kezdeni a személyek mentését, illetve a rendelkezésre

álló tűzoltó eszközzel meg kell kísérelni a tűz oltását és a vagyontárgyak kimentését. Ha a beavatkozás a közreműködők részére veszélyt jelenthet, akkor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni.

2.: A tűz esetére vonatkozó részletes teendőket a tűzriadó terv tartalmazza, amely jelen szabályzat melléklete. A tűzriadó tervhez mellékelni kell a létesítmény helyszínrajzát, feltüntetve azon a vízszervezési helyeket, a közműveket (víz, gáz, villany) elzárási, illetve kapcsolási, valamint a menekülési és a kiürítési utakat, vészkijáratokat.

3.. Tűz esetén a tűzriadó tervet és a helyszínrajzot a kivonuló tűzoltóság részére késedelem nélkül át kell adni.

II. 7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

1.. A szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés során ezt be kell mutatni.

2.. A szabályzat azon részét, amely az intézményben tartózkodók közelebbi magatartását tartalmazza, ismertetni kell a dolgozókkal.